

AUDION Packaging Machines

Together we make the perfect package



MTS 280
Manual Tray Sealer

AUDION MTS TRAY SEALER

MTS 280 PRO BALENÍ DO MISEK - NEJKOMPAKTNĚJŠÍ VAKUOVACÍ BALÍČÍ STROJ S MOŽNOSTÍ BALENÍ DO OCHRANNÉ ATMOSFÉRY (MAP) NA SVĚTĚ!

Vakuovací stroj MTS 280 byl vyvinut speciálně pro balení potravin s možností balení do ochranné atmosféry, tzv. modifikované atmosférické podmínky (MAP) tak, aby se prodloužila skladovatelnost balených produktů. A to především díky skvělé inovační technologii, při níž dochází k vakuování pomocí vhnění plynové směsi a následným vytvořením podtlaku bez použití standardního vakuového čerpadla.

Tato technologie balení nejen prodlouží životnost, ale také přispívá k tomu, aby chuť a struktura potravin nebyla poškozena (jak se může stát při použití strojů s klasickou vakuovou pumpou).

Tento balící stroj s využitím MAP technologie nabízí skvělé možnosti pro restaurace, cateringové společnosti, pro balení sýrů a uzenin atd., především však v provozech, kde jsou baleny či prodávány výrobky vysoké kvality.





MTS 280

- **Balení přímo v obchodech / tam, kde se denně připravují čerstvé potraviny**
- **Kousky zeleniny a ovoce**
- **Domácí polévky a omáčky**
- **Maso a drůbež**
- **Ryby**
- **Domácí těstoviny**
- **A podobné**



Technická specifikace:	MTS 280 Tray sealer
Rozměry (ŠxVxH) mm	680 x 470 x 385
Hmotnost	42 Kg
Maximální rozměry fólií	Ø 245mm x šířka role 300mm
Standardní velikost formy	227 x 177 mm, ostatní velikosti forem ve tvaru obdélníku či šálků na vyžádání
Maximální průměr kruhových misek či šálků	Ø 184 mm
Šířka sváru	2 - 8 mm (v závislosti na šíři okraje formy)
Maximální hloubka formy nebo šálků	100 mm
Další tvary forem lze upravit na vyžádání	
Vyměnitelná forma	ne
Uzavření misky pomocí tepelného sváru	
Napájení/ Spotřeba	230 V - 1 ph- 50/60 Hz / 1100W
Hodnota IP	IP54
Přívod speciálního stlačeného plynu pro MAP balení	6,5 – 10 Bar (min-max) (typ připojení R 1/8")
Low Voltage Directive, EMC Directive, Standards	2014/35/EU, 2014/30/EU, EN-ISO 12100



PRO KOHO JE TENTO STROJ VHODNÝ:

Kvůli rostoucím požadavkům spotřebitelů na vysokou kvalitu potravin (např. v oblasti delikates, biopotravin apod.) a rostoucím počtem domácností obývaných pouze jednou osobou nabízí tento kompaktní vakuovací stroj MTS 280 skvělé možnosti pro:

- **Catering, obchody se specialitami a pochoutkami (koncept balení přímo v obchodě):**
Delší trvanlivost potravin; chuť a udržení buněčné struktury v jídle je zachováno po delší dobu. To umožní spotřebitelům navštěvovat obchody s potravinami a delikatesy méně často, neboť takto zabalené potraviny lze skladovat po delší dobu bez změny kvality
- **Supermarkety (koncept balení v obchodech):**
snížení množství zbytkových odpadů z důvodu delší trvanlivosti, jídlo může být skladováno déle bez kompromisu v kvalitě
- **Masný průmysl:**
MAP nabízí možnost vytvoření skladových zásob sezónních potravin díky delší trvanlivosti

** Prodloužení doby použitelnosti / datum vypršení spotřeby by mělo být zkoušeno uživatelem a závisí na směsi plynů používaných během va kuování, času vakuování a objemu a struktuře jídla.*



HLAVNÍ VLASTNOSTI MTS 280:

- Rychlé vakuové balení s použitím unikátního systému MAP, možnost připouštění plynů pro vytvoření ochranné atmosféry
- Krátký čas cyklu (5-6 cyklů za minutu)
- Stroj nemá žádnou vakuovou pumpu: nízké nároky na údržbu, nízká hlučnost
- Standardně jedna forma pro misky, případně individuální úprava
- Extrémně nízké procento zbytkového kyslíku (<0,5%)
- Možnost regulace připouštění speciálních plynů pro vytvoření ochranné atmosféry pro zvýšení životnosti potravin
- Není nutný externí přívod stlačeného vzduchu
- Konstrukce z nerezové oceli
- Na displeji lze nastavit odděleně čas sváru a čas pro připouštění plynu
- Integrované odřezávací nože
- Díky MAP technologii je možné i balení tekutin
- Skvělá prezentace a čerstvost balených potravin jako jsou např. plátky ovoce a zeleniny (díky absenci vakuové pumpy, která může balené potraviny během vakuování poškodit)
- Díky absenci vakuového čerpadla velmi nízké náklady na energii
- Snadné čištění a údržba



Distributor pro ČR a SR společnost RONEX s.r.o. www.ronex.cz

RONEX

 **audion.com**